



8. 在一定温度下, 分解反应  $AB(g) \rightleftharpoons A(g) + B(g)$  达解离平衡, AB 的解离度为  $\alpha$ 。若使  $\alpha$  增加应采取的措施是\_\_\_\_\_。

- A. 保持压力不变, 通入惰性气体使体积增加一倍
- B. 保持体积不变, 通入惰性气体使压力增加一倍
- C. 保持体积不变, 通入 B(g) 使压力增加一倍
- D. 增加压力使体积缩小一倍

9. 在  $AgNO_3$  溶液与过量 KI 溶液反应制得的 AgI 溶胶中加入电解质溶液使 AgI 溶胶聚沉, 下列电解质中聚沉能力最强的是\_\_\_\_\_。

- A.  $La(NO_3)_3$
- B.  $Mg(NO_3)_2$
- C. NaI
- D.  $Na_2SO_4$

10. 恒温、恒容下, 某化学反应的反应热为  $100 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 则该反应的活化能  $E$ \_\_\_\_\_。

- A.  $=100 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- B.  $>100 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- C.  $<100 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- D. 以上都不对

11. 能润湿毛细管的液体在毛细管中上升的高度反比于\_\_\_\_\_。

- A. 空气的压力
- B. 液体的表面张力
- C. 毛细管半径
- D. 液体的粘度

12. 在 (NUV) 确定的系统中, 已知  $I_2$  的振动特征温度  $\Theta_v = 307 \text{ K}$ , 则  $25^\circ \text{C}$  时分布在相邻两个振动能级上的分子数之比  $n(v+1) : n(v) =$ \_\_\_\_\_。

- A. 0.379
- B. 2.801
- C. 2.640
- D. 0.357

13. 某化学反应的速率常数为  $4.62 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ , 若反应物浓度为  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ , 则反应的半衰期

$t_{1/2} =$ \_\_\_\_\_。

- A. 15 min
- B. 216 min
- C. 30 min.
- D. 1.08 min.

14. 已知  $A_m^\infty \left( \frac{1}{2} Ca^{2+} \right) = 59.50 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}$ ,  $A_m^\infty (Cl^-) = 76.34 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}$ , 则

$A_m^\infty (CaCl_2) =$ \_\_\_\_\_  $\times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}$ 。

- A. 135.84
- B. 271.68
- C. 212.18
- D. 195.34

15. 若气体在固体表面发生单分子吸附, 随着气体压力的不断增大, 固体表面的吸附量

\_\_\_\_\_。

- A. 持续增加
- B. 保持不变
- C. 趋于饱和
- D. 不能确定

## 二. 简答题(25分)

1. 在  $373.15 \text{ K}$ ,  $101.325 \text{ kPa}$  条件下,  $1 \text{ mol}$  液态水可逆变为  $1 \text{ mol}$  水蒸气, 该过程的  $\Delta G$  \_\_\_\_\_ 0 (填 <、> 或 =); 若该变化过程为向真空蒸发至相同终态, 则  $\Delta G$  \_\_\_\_\_ 0 (填 <、> 或 =), 并说明原因。

2. 已知  $CO_2(g)$  的焦耳-汤姆逊系数  $\mu_{J-T} = \left( \frac{\partial T}{\partial p} \right)_H = 1.07 \times 10^{-5} \text{ K} \cdot \text{kPa}^{-1}$ ,

$C_{p,m} = 36.61 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 推出该气体的  $\left( \frac{\partial H}{\partial p} \right)_T = ?$

3. 何为偏摩尔量? 举例说明它和化学势之间的区别。

4. 简述测定电极极化曲线的方法, 并用简图表示电流密度与电极超电势的关系。

5. 由实验得到了某化学反应的不同时间的反应物浓度 ( $c_A \sim t$ ), 简述一种确定反应级数  $n$  的方法。

### 三. 综合题

#### 1. (20 分)

1mol 双原子理想气体进行如下过程:

①由  $T_1=298.15\text{ K}$ 、 $V_1=24.46\text{ dm}^3$  的状态 A, 经绝热可逆膨胀到  $p_2=50.66\text{ kPa}$  的状态 B;

②由状态 B 恒压变温到  $T_3=298.15\text{ K}$  的状态 C;

③由  $T_1=298.15\text{ K}$ 、 $V_1=24.46\text{ dm}^3$  的状态 A, 经节流膨胀到  $p_4=50.66\text{ kPa}$  的状态 D;

计算:

(1) A→B 过程的  $W$ ,  $\Delta U$ ,  $\Delta H$ ,  $\Delta S_{\text{系统}}$ ;

(2) B→C 过程的  $\Delta U$ ,  $\Delta H$ ,  $\Delta S_{\text{系统}}$ ;

(3) A→D 过程的  $\Delta U$ ,  $\Delta H$ ,  $\Delta S_{\text{系统}}$ ,  $\Delta S_{\text{环境}}$ ,  $\Delta S_{\text{隔离}}$ , 由计算结果说明该过程进行的方向。

#### 2. (13 分)

有气相反应  $A(g) \rightleftharpoons B(g)$ , 已知 298K 时该反应的  $\left(\frac{\partial \ln K^\ominus}{\partial T}\right)_p = -0.0567\text{ K}^{-1}$ ,

$$\Delta_r S_m^\ominus = -44.93\text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

(1) 计算该反应 298K 时  $\Delta_r H_m^\ominus$ ,  $K^\ominus(298\text{K})$ ;

(2) 设反应的摩尔反应焓变不随温度变化, 求 500K 时的  $K^\ominus(500\text{K})$ ;

(3) 若开始时在反应器中放入 0.5mol 的 A(g), 计算 500K 时达平衡时求转化率  $\alpha$ 。

#### 3. (12 分)

采用沸点仪实验装置进行实验, 获得 A、B 二组分气—液平衡时沸点  $T$  与气相, 液相组成数据如下:

$T/\text{C}$	溶液 1		溶液 2	
	气相组成 $y_B$	液相组成 $x_B$	气相组成 $y_B$	液相组成 $x_B$
81	-	-	1	1
78	0	0	0.85	0.97
75	0.1	0.02	0.76	0.95
72	0.2	0.04	0.68	0.93
70	0.26	0.08	0.65	0.92
68	0.31	0.12	0.62	0.91
65	0.38	0.2	0.57	0.85
63	0.48	0.48	0.48	0.48

(1) 根据实验数据绘出该 A、B 二组分系统气—液平衡相图的示意图, 指出气相线和液相线, 并标明各相区的稳定相态和自由度;

(2) 根据相图分析该二组分系统对拉乌尔定律产生的偏差情况;

(3) 温度为  $T=70.0\text{ C}$  时, 若溶液的总组成为  $x=0.85$ , 总物质量为  $n=10\text{ mol}$ , 指出平衡时气、液相的组成, 并计算该系统中  $n_B(g)$  和  $n_B(l)$ ;

(4) 将总组成为  $x=0.85$  的溶液通过单塔蒸馏, 问塔顶、塔底蒸出物为何?

4. (20分)

有电池:  $\text{Zn(s)}|\text{ZnCl}_2(\text{aq}, b)|\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s}), \text{Hg(l)}$ , 其中  $b$  为  $\text{ZnCl}_2$  的质量摩尔浓度。

(1) 写出电极反应、电池反应及电池电动势  $E$  的能斯特方程式:




(2) 在 298 K 条件下, 若  $b=0.002 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$  时该电池的电动势  $E=1.2582 \text{ V}$ , 计算  $\text{ZnCl}_2$  的平均质量摩尔浓度  $b_{\pm}$  及平均活度系数  $\gamma_{\pm}$ :

(3) 计算在 298K 时电池反应的标准平衡常数  $K^\ominus$ 。(已知:  $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\ominus = -0.763\text{V}$ ,  $E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}}^\ominus = 0.268\text{V}$ );

(4) 已知电池反应的  $\Delta_r H_m^\ominus = 192.973 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ , 计算该电池标准电池电动势的温度系数  $\left(\frac{\partial E^\ominus}{\partial T}\right)_p$ 。

5. (15分)

某气相反应  $\text{A} \rightarrow \text{P}$  的反应机理如下:



(1) 用稳态近似法导出生成 P 的速率方程  $\frac{dc_p}{dt}$ ;

(2) 讨论当  $k_{-1}c_A \gg k_2$  及  $k_{-1}c_A \ll k_2$  时反应的级数;

(3) 由 2 中结果讨论如何测定反应  $\textcircled{1}$  的活化能  $E_1$ , 并写出其表达式。

6. (8分)

(1) 已知 293K 时界面张力 ( $\gamma$ ) 数据如下:  $\gamma_{\text{汞}}=0.4865 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ ,  $\gamma_{\text{乙醇}}=0.02239 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ ,  $\gamma_{\text{汞-乙醇}}=0.3890 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ , 用界面张力之间的关系说明乙醇在汞表面能铺展。

(2) 若将一滴直径为 1 mm 汞滴放入乙醇中, 计算恒温恒压条件下该过程的表面功 (假设过程中汞滴为球形)。

7. (7分)

在 (UVN) 确定的系统中, 已知粒子各种运动形式的配分函数为:

$$\text{平动配分函数 } q_{tr} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} V, \quad \text{转动配分函数 } q_r = \frac{T}{\sigma \Theta_r}, \quad \text{振动配分函数 } q_v = \frac{e^{-\frac{\Theta_v}{2T}}}{1 - e^{-\frac{\Theta_v}{T}}}.$$

(1) 用  $q_{tr}$ 、 $q_r$ 、 $q_v$  表示  $q$ , 并写出  $q$  与热力学能  $U$  的关系式。(忽略电子运动及核运动)

(2) 利用 (1) 中的关系式计算  $T=298 \text{ K}$  时单原子理想气体的热力学能  $U$ 。