

1999 年四川大学外科学试题

考研加油站收集整理 <http://www.kaoyan.com>

一、填空题（每题 2 分，共 26 分）

1. 休克的主要病理变化是：_____，_____，_____。
2. 休克病人的一般临床监测指标有：_____，_____，_____，_____，_____。
3. 失血性休克时，估计失血量约占时全身血容量的百分比，轻度休克为①_____%，中度休克为②_____%，重度休克为③_____%。
4. 人体酸碱平衡是通过 _____，_____，_____三个器官系统来调节的。
5. 代谢性酸中毒失代偿时，作血气分析可发现血液 PH 值① _____，PCO₂ 值② _____，[HCO₃] ③_____。
6. 输血可能发生的不良反应（并发症）有 _____，_____，_____，_____，_____，_____。
7. 外科手术切口分类，I 类切口是指①_____，例如②_____；II 类切口是指③_____，例如④_____；III 类切口是指⑤_____，例如⑥_____。
8. 健康的肉芽组织表现为：_____，_____，_____。
9. 预防破伤风，注射①_____称为自动免疫，注射②_____称为被动免疫。
10. 用于局部浸润麻醉和神经阻滞麻醉时，成人一次使用的限量普鲁卡因为①_____，利多卡因为②_____。
11. 甲状腺功能亢进病人术前检查除全面的体格检查和必要的化验检查外，应包括：① _____，② _____，③ _____，④ _____。
12. 急性梗阻性化脓性胆管炎诊断的五联征是：_____，_____，_____，_____，_____。
13. 胃溃疡病的临床手术大致标准是：_____，_____，_____，_____，_____。

二、名词解释（每条 4 分，共 16 分）

14. 心肺复苏
15. 中心静脉压（CVP）
16. 全肠外营养（TPN）
17. 消毒

三、问答题

18. 简述较重创伤（含手术）时机体代谢的主要改变。（11 分）
 19. 作腰椎穿刺（腰穿）时，A 从浅到深针尖要依次通过哪些层次的组织结构？
B 可以选择和不宜选择的椎间隙有哪些？为什么？
 20. 肠梗阻出现哪些表现应考虑狭窄性的可能？（11 分）
- 第二部分 选答题（每位考生根据所考不同专业选答）

普外专业

问答题

21. 胃癌根治术的要求有哪些？（10 分）
22. 简述重症急性胰腺炎（出血坏死性胰腺炎）的诊断要点。（10 分）

泌尿外科专业

多选题（单项选择，每题 2 分）

23. 最常见的泌尿系结石的化学成分是：

- A. 尿酸结石 B. 磷酸镁铵结石 C. 碳酸钙结石 D. 草酸钙结石 E. 磷酸钙结石
24. 静脉尿路造影显示肾实质显影，而收集系统不显影提示：
A. 肾动脉阻塞 B. 肾静脉阻塞 C. 输尿管梗阻 D. 肾内出血
25. 脓尿，但尿培养阴性？
A. 通常提示上尿路非特异性感染；B. 通常提示尿路结核；C. 可能提示尿路结核；D. 由于患者可能已使用抗生素，故需重做培养
26. 诊断膀胱肿瘤最简单且准确的方法是：
A. 盆腔 CT B 膀胱 B 超 C 尿脱落细胞检查 D 膀胱镜检 E 盆腔双合诊
27. 原发性醛固酮增多症的特性表现为：
A. 肾上腺 CT 发现占位病变 B. 血 K 升高 C. 血浆肾素活性降低 D. 高血压 E. 以上均是
- 问答题
28. 简述睾丸酮和双氢睾丸酮与前列腺增生症发病的关系。（7 分）
29. 简述 PSA 与前列腺疾病的关系，哪些因素可影响其测定值的准确性？（8 分）

胸心外科专业

问答题

30. 简述开放性气胸的主要病理生理改变。（10 分）
31. 慢性缩窄性心包炎的主要症状和体征有哪些？（10 分）
32. 你所了解的风湿性心脏病二尖瓣狭窄的治疗方法有哪些？（只列出方法，无须阐述）

整形烧伤外科专业

33. 小儿大面积烧伤早期为什么不能口服白开水及各种市售饮料（主要讲述可能造成的严重后果）？（10 分）
34. 烧伤创面早期处理的包扎疗法和暴露疗法是如何操作的？其适应症是什么？（15 分）

神经外科专业

名词解释（每题 2.5 分）

35. Brown-Seuward' s syndrome
36. 脑死亡
37. 急性硬膜外血肿常见出血来源有哪些？（5 分）
38. 脑损伤的诊断标准？（5 分）
39. 常见的桥小脑角肿瘤有哪些？（5 分）
40. 简述颅内先天性动脉瘤的常见治疗方法？（5 分）

问答题

41. 一青壮年男性患者从 10 米高处坠落足跟着地，根据创伤机制可能出现的骨折部位和合并症有哪些，并提出相应的处理措施及原则。（12.5 分）
42. 小腿胫前软组织缺损修复原则，方法及优缺点。（12.5 分）

小儿外科专业

填空题（共 10 分，每空 1 分）

43. 先天性肥厚性幽门狭窄主要病理表现为_____；外型体征为_____；常见电解质紊乱为_____。
44. 原发性腹膜炎最常见的病原菌是_____和_____。
45. 巨型脐膨出是指缺损大于_____者。
46. 新生儿及婴幼儿先天性巨结肠的常见并发症有_____, _____, _____, _____。

问答题

47. 简述婴幼儿十二指肠梗阻的常见原因。（7.5 分）
48. 简述站立前期先天性髋关节脱位的体征。（7.5 分）