

## 四川大学

2003 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：护理学综合

科目代码：704

适用专业：护理学

(试题共 6 页)

(答案必须写在答卷纸上，写在试题上不给分)

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其代码填在答题纸上。每小题 1 分，共 35 分）

1. 关于素质的描述下列哪一项是错误的？（ ）  
 A. 素质是人的一种心理特征    B. 素质是人所特有的一种实力  
 C. 素质是与生俱来的性格特点    D. 素质是在潜移默化中逐步培养
2. 能发挥各级护理人员作用的护理工作方式为：（ ）  
 A. 功能制护理    B. 小组护理    C. 责任制护理    D. 系统化整体护理
3. 下列哪一项不属于护士在保护人类环境中的职责范围？（ ）  
 A. 帮助发现环境对人类的不良影响    B. 帮助发现环境对人类的积极影响  
 C. 完成对住宅区影响居民健康问题的处理    D. 帮助社区处理环境卫生问题
4. 病房合适温度的说法下列哪项不正确？（ ）  
 A. 室温过高神经系统受抑制    B. 室温过高干扰消化功能  
 C. 室温过高干扰呼吸功能    D. 新生儿及老年病人室温应保持在 18~20℃
5. 长期卧床病人，如姿势不正确或不注意活动，常出现：（ ）  
 A. 手部畸形    B. 足下垂畸形    C. 脊柱侧弯    D. 腰椎间盘脱出
6. 以下哪种病人长期卧床易出现深静脉血栓：（ ）  
 A. 骨折病人    B. 牵引病人    C. 昏迷病人    D. 心衰病人
7. 关于医院感染传播途径的说法下列哪项是正确的？（ ）  
 A. 通过污染的水和食物传播属于直接接触传播  
 B. 因输液器污染造成的传播属于共同媒介传播  
 C. 通过污染的血液制品传播属于间接接触传播  
 D. 因昆虫叮咬引起的传播属于直接接触传播
8. 关于清洁区的隔离要求下列哪项是正确的？（ ）  
 A. 各类检验标本应有一定的存放架  
 B. 病人接触过的物品不得进入清洁区  
 C. 护士接触过病人后不得再进入清洁区  
 D. 工作人员进入清洁区务必穿隔离衣
9. 关于预防内源性感染的护理措施下列不确切的是：（ ）  
 A. 插导尿管时动作应轻柔    B. 为预防疾病按时预防接种  
 C. 保证病人营养良好    D. 对易感人群采取保护性隔离

10. 以下哪种因素不会影响化学消毒剂的消毒效果? ( )  
 A. 无机物质污染量      B. 温度和相对湿度  
 C. 消毒时间      D. 微生物种类
11. 冷、热疗法共有的生理效应为: ( )  
 A. 控制出血      B. 加速炎症过程      C. 减轻疼痛      D. 解除肌肉痉挛
12. 应用酒精擦浴的正确方法是: ( )  
 A. 头部放冰袋, 足部放热水袋      B. 擦浴时用力揉擦, 按摩局部  
 C. 腹部、足心擦的时间延长      D. 病人发生寒战时, 应减慢速度
13. REM 睡眠的生理作用是: ( )  
 A. 维持较深的睡眠      B. 延长睡眠时间      C. 加速伤口愈合      D. 缓解精神压力
14. 某病人需作潜血试验, 应告诫检查前三天内勿食以下哪类食物? ( )  
 A. 奶类食品      B. 肉类与绿色蔬菜      C. 白萝卜、菜花      D. 西红柿、土豆
15. 下列哪种病人应立即用 2%~4% 的碳酸氢钠溶液洗胃? ( )  
 A. 磷化锌中毒      B. 乐果中毒      C. 硝酸中毒      D. 巴比妥中毒
16. 敌百虫中毒时不宜用碱性溶液洗胃的原因是: ( )  
 A. 易生成毒性更强的敌敌畏      B. 增加毒物的溶解度  
 C. 损伤胃、食道黏膜      D. 抑制毒物排出
17. 从早上 9 时开始输液, 液体总量为 1500ml, 输液速度为 60 滴/分, 其输液结束的时间应是 ( )?  
 A. 15 时      B. 15 时 15 分      C. 15 时 25 分      D. 16 时
18. 行胸外心脏按压时正确的压迫手法是: ( )  
 A. 双手交叉的压迫方法      B. 双手交叉重叠的压迫方法  
 C. 双手重叠的压迫方法      D. 双手根部放于压迫部位
19. 下列哪种部位的外伤不采用环形包扎法? ( )  
 A. 手指      B. 腕部      C. 小腿      D. 踝部
20. 生物学死亡期的特征是: ( )  
 A. 呼吸停止      B. 循环停止      C. 各种反射消失      D. 尸斑出现
21. 濒死病人最后消失的感觉是: ( )  
 A. 视觉      B. 听觉      C. 嗅觉      D. 触觉
22. 由于红外线透入组织深, 故适用于褥疮 ( ) 的治疗。  
 A. 深部溃疡期      B. 炎性浸润期      C. 表浅溃疡期      D. 淤血红润期
23. 以力学观点判断, 搬运病人时, 护士将两脚适当分开是为了: ( )  
 A. 扩大支撑面, 降低稳定性      B. 扩大支撑面, 增加稳定性  
 C. 扩大支撑面, 重心旁移      D. 扩大支撑面, 稳定重力线
24. 抢救 DDV 中毒病人的首选措施是: ( )  
 A. 使用复能剂      B. 处理肺水肿      C. 使用阿托品      D. 清除毒物
25. 关于感觉的描述, 下列哪项不正确? ( )  
 A. 感觉是人最基本的活动      B. 感觉是最简单的心理现象  
 C. 感觉限值低, 表示感受性高      D. 外界给予的刺激都能引起人的感觉
26. 关于知觉的描述, 下列哪项不正确? ( )  
 A. 知觉可分为空间知觉、时间知觉、运动知觉  
 B. 人的知觉主要是依赖于刺激物的物理特性

- C. 知觉是人脑对客观事物整体的反映  
D. 深度知觉属于空间知觉的范畴
27. “杯弓蛇影”是( )的具体实例。  
A. 幻觉 B. 感觉 C. 错觉 D. 知觉
28. 关于记忆的描述，下列哪项是正确的？( )  
A. 对识记的材料不能回忆被称为遗忘  
B. 有意识记又称为不随意性识记  
C. 对曾经感知过的事物再度感知和确认的过程称为再认  
D. 回忆是以联想为基础的
29. 人的心理活动对一定对象的指向和集中称为( )  
A. 回忆 B. 注意 C. 感知 D. 想象
30. 关于情绪的描述，下列哪项是错误的？( )  
A. 情绪的发生主要见于人类 B. 情绪是人所具有的一种心理反映  
C. 情绪着重于表明情绪发生的过程 D. 情绪发生是与有机体的需要相联系的
31. 个体在从事有目的活动过程中遇到无法克服的障碍或干扰，致使个人目标动机不能实现、需要不能满足的一种情绪状态称为：( )  
A. 心理障碍 B. 心理挫折 C. 情感障碍 D. 情感挫折
32. 韦克斯勒量表主要用于哪方面的心理测验？( )  
A. 人格测验 B. 智力测验 C. 气质测验 D. 个性测验
33. 关于应激的描述，下列哪项说法是错误的？( )  
A. 在日常生活中应激又称为“压力” B. 应激是个体对各种刺激的反应  
C. 应激是刺激物与机体互动作用 D. 更大的压力意味着更大的动力
34. 个人遭受心理挫折后重复进行某种无效的动作行为称为( )  
A. 焦虑 B. 控制 C. 强迫 D. 紧张
35. 下列哪项因素属于人的外在心理品质？( )  
A. 情绪 B. 价值观 C. 学习 D. 认知

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出二个至五个正确的答案，并将其代码分别填在答题纸上，多选、少选、错选，均无分。每小题1分，共25分）

1. 输血发生溶血反应后采取的处理措施包括：( )  
A. 立即停止输血 B. 静脉滴注碳酸氢钠 C. 双侧腰封或肾区热敷  
D. 肾功能衰竭者多饮水以排除毒素 E. 将剩余血送检重做血型鉴定
2. 下列哪些病人不宜采用直肠测温？( )  
A. 昏迷病人 B. 精神异常病人 C. 婴幼儿 D. 痢疾术后病人 E. 腹泻病人
3. 对病人进行隔离时应采取的护理措施有：( )  
A. 隔离单位标记要醒目 B. 病人接触过的物品均视为污染物  
C. 病人的衣物入院时立即交家属带回 D. 病人的排泄物、分泌物立即排入下水道  
E. 传染性分泌物三次培养均为阴性可解除隔离
4. 下列哪些项目是导致病人不安全的因素？( )  
A. 病人常用物品放置过远 B. 地面常有积水 C. 病室内无呼叫器  
D. 医务人员人际关系紧张 E. 浴池、厕所内无扶手

5. 在输血前应做血型鉴定和交叉配血试验的血制品是：( )  
 A. 全血 B. 代血浆 C. 血浆 D. 红细胞悬液 E. 自体血
6. 随着年龄的增加，睡眠中哪个时相的睡眠时间增加了：( )  
 A. REM 时相 B. NREM 第 1 时相 C. NREM 第 2 时相  
 D. NREM 第 3 时相 E. NREM 第 4 时相
7. 为病人洗胃时的注意事项，下列哪些描述是正确的？( )  
 A. 为昏迷病人洗胃应谨慎 B. 幽门梗阻病人洗胃时，应记录灌留量  
 C. 电动吸引器洗胃时，压力为-16kPa D. 消化道溃疡病人洗胃时，取左侧卧位  
 E. 洗胃中，病人感觉腹痛，应立即停止
8. 以下关于饮食的正确说法是：( )  
 A. 结肠检查的病人检查前一日不进食蒸煮鸡蛋  
 B. 肺结核病人每天每公斤体重供给蛋白质 3 克  
 C. 产妇每天热量应在 2700~3000 千卡以上  
 D. 急性肾炎病人每天蛋白质供给量应 <30~40 克  
 E. 病人进行手术后恢复期应进食软食
9. 婴幼儿肌内注射的可选择部位是：( )  
 A. 臀大肌 B. 臀中肌 C. 三角肌 D. 臀小肌 E. 股外侧肌
10. 尿常规检查采集晨尿的理由是：( )  
 A. 尿液澄清、不浑浊 B. 未受食物的影响 C. 尿液浓度较高  
 D. 未受药物的影响 E. 尿液未变质
11. 影响正常排尿的因素主要包括：( )  
 A. 恐惧 B. 文化程度 C. 个人习惯 D. 饮食与饮水 E. 长期卧床
12. 下丘脑后部对体温的生理调节作用是 ( )。  
 A. 使末梢血管收缩 B. 抑制汗腺分泌 C. 降低细胞代谢  
 D. 减少肌肉活动 E. 产生寒战。
13. 护士在进行无菌技术操作时应注意：( )  
 A. 手持无菌容器应握住边缘部分 B. 打开无菌容器时容器盖的内面向上放置  
 C. 取用无菌溶液时手不可触及瓶塞内面 D. 带手套的手不可触及另一手套的外面  
 E. 无菌持物钳不可夹取油纱布
14. 情感的内容包括下列哪几方面？( )  
 A. 美感 B. 道德感 C. 责任感 D. 义务感 E. 理智感
15. 联想的定律包括下列哪些内容？( )  
 A. 接近律 B. 比较律 C. 相似律 D. 对比律 E. 统一律
16. 记忆的心理过程包括 ( )  
 A. 保持 B. 知觉 C. 感觉 D. 再认 E. 回忆
17. 衡量记忆的指标包括下列哪些内容？( )  
 A. 客观性 B. 敏捷性 C. 持久性 D. 准确性 E. 备用性
18. 注意力障碍是指人的注意力在哪些方面的改变？( )  
 A. 深度 B. 广度 C. 稳定性 D. 敏感性 E. 强度
19. 在理解人格概念时，主要应从哪些具体内容加以强调？( )  
 A. 层次性 B. 灵活性 C. 适应性 D. 整合性 E. 差异性

20. 关于人的气质，下列哪些说法是正确的？（ ）  
 A. 气质是人格结构中最基本的成分    B. 气质反映了人格行为表达的特点  
 C. 气质具有遗传获得性                  D. 气质决定了人格的社会定势  
 E. 气质类型被分为四种典型心理特征
21. 下列哪些内容属于破坏性心理防御机制？（ ）  
 A. 反向    B. 替代    C. 认同    D. 压抑    E. 投射
22. 用生理应激理论模式解释应激的生理过程，人的应激过程要经过哪些阶段？（ ）  
 A. 衰竭阶段    B. 抵抗阶段    C. 损害阶段    D. 警觉反应阶段    E. 相持阶段
23. 情绪的三个维度包括：（ ）  
 A. 敏感性    B. 向性    C. 强度    D. 紧张度    E. 发散度
24. 下列哪些属于心身疾病的范畴？（ ）  
 A. 糖尿病    B. 冠心病    C. 支气管哮喘    D. 消化性溃疡    E. 原发性高血压
25. 下列哪些内容与心理测验有关？（ ）  
 A. 行为样本    B. 标准化    C. 结果描述    D. 行为观察    E. 测量工具
- 三、判断改错题（判断正确和错误，对正确的打勾“√”，错误的打叉“×”。每小题1分，共10分）  
 （ ）1. 人体对湿度的需要随温度升高而升高。  
 （ ）2. 随时消毒指在带菌者周围定时进行消毒。  
 （ ）3. 长期卧床病人会出现血容量不足，血液中血浆部分减少比血细胞部分减少要多。  
 （ ）4. 环境温度接近身体温度时，温水擦浴的效果好。  
 （ ）5. 尿失禁病人应控制饮水量。  
 （ ）6. 24小时痰标本检查的目的是检查一天的痰量、性状和检查痰中虫卵。  
 （ ）7. 性格内向的人倾向于回避变化不定的活动，对重复性工作耐受性高，因此较少出现应激反应。  
 （ ）8. 行为方式属于人的外在心理品质。  
 （ ）9. 一种以严格和完美为主要特点的人格障碍称为偏执型人格障碍。  
 （ ）10. 健康成人能客观看待自己的优势及不足并明白自己看待自己和别人看待自己之间存在的差距，这种特点称为自我认可。
- 四、名词解释题（每小题2分，共10分）  
 1. 交感性反应  
 2. 舒适  
 3. 临时备用医嘱  
 4. 心理学  
 5. 思维
- 五、简答题（每小题5分，共40分）  
 1. 简述心肺复苏的原则及步骤？  
 2. 为病人静脉输液时，调节输液速度的依据是什么？  
 3. 简述半坐卧位的临床意义及作用机理？  
 4. 简述给药时护士的主要职责。  
 5. 简述临床心里评估时有效访谈应注意哪些方面的问题？

30

6. 简述记忆成功的条件?
7. 简述健康人格的特点有哪些?
8. 简述社会因素主要从哪些方面影响人的健康?

六、论述题(每小题 10 分, 共 30 分)

1. 为婴幼儿和成人实施大量不保留灌肠有何不同?
2. 为什么说现阶段对护理工作提出了更复杂的要求?
3. 结合实际阐述心理学知识在护理工作中的作用?

段

压

工具

题 1 分

少要多。

