

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称：343 兽医基础之兽医临床诊断 第 1 页 共 12 页

注意：所有答案必须写在答题本上，不得写在试题纸上，否则无效。

一、单项选择题（单项选择题是由一个题干和四个备选答案 A、B、C、D 组成，四个备选大案中只有一个是最佳答案，其他备选答案均错误或不完整。题干可以是一种病理现象、一个知识点。每问 2 分，共 50 分）

1. “木马状”姿势是破伤风的

- A. 后遗症 B. 示病症状
C. 局部症状 D. 一般症状

2. 叩诊属于（A）

- A. 物理检查法 B. 流行病学调查
C. 特殊检查法 D. 影像学检查法

3. 典型的大叶性肺炎的热型是

- A. 稽留热 B. 弛张热
C. 间歇热 D. 双相热

4. 引起可视粘膜苍白的原因是

- A. 发热 B. 疼痛
C. 呼吸困难 D. 慢性失血性贫血

5. 多发生于眼睑、颜面、阴囊等皮下疏松部位水肿属于

- A. 心源性水肿 B. 肝源性水肿
C. 肾源性水肿 D. 营养不良性水肿

6. 规律呼吸后，出现长时间呼吸停止，然后又开始呼吸，称为

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称：343 兽医基础之兽医临床诊断 第 2 页 共 12 页

注意：所有答案必须写在答题本上，不得写在试题纸上，否则无效。

- A. 潮式呼吸 B. 毕欧特氏呼吸
C. 库斯茂尔氏呼吸 D. 陈-施二氏呼吸

7. 第二心音主要组成是

A. 左房室瓣（二尖瓣）和右房室瓣（三尖瓣）同时突然关闭而产生的振动音、心肌收缩和心脏射血而冲击动脉管壁所产生的声音混合而成。

B. 左房室瓣（二尖瓣）和右房室瓣（三尖瓣）同时突然开放而产生的振动音、心肌收缩和心脏射血而冲击动脉管壁所产生的声音混合而成。

C. 左房室瓣（二尖瓣）和右房室瓣（三尖瓣）同时突然关闭而产生的振动音、心肌舒张和心脏射血而冲击动脉管壁所产生的声音混合而成。

D. 主动脉瓣和肺动脉瓣同时突然开放而产生的振动音、心肌舒张血液进入心室所产生的声音混合而成。

8. 软脉常见于

- A. 腹痛 B. 大失血
C. 急性发热 D. 急性肾炎

9. 下列原因引起的呕吐属于外周性呕吐的是

- A. 胃内占位性疾病 B. 颅内损伤
C. 胰腺炎 D. 中暑

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称：343 兽医基础之兽医临床诊断 第 3 页 共 12 页

注意：所有答案必须写在答题本上，不得写在试题纸上，否则无效。

10. 大肠蠕动音表现为

- A. 含漱音
- B. 流水音
- C. 远炮音
- D. 沙沙音

11. 失血所造成的少尿或无尿属于

- A. 肾前性少尿或无尿
- B. 肾性少尿或无尿
- C. 实质性少尿或无尿
- D. 肾后性少尿或无尿

12. 伴发光敏性皮炎的红尿最可能是

- A. 血尿
- B. 叶啉尿
- C. 肌红蛋白尿
- D. 血红蛋白尿

13. 发热属于

- A. 疾病
- B. 病因
- C. 症状
- D. 预后

14. 胸膜炎所致的咳嗽属于

- A. 阻塞性咳嗽
- B. 反射性咳嗽
- C. 过敏性咳嗽
- D. 压迫性咳嗽

15. 与皮肤弹性下降最有关的原因是

- A. 品种
- B. 性别
- C. 营养状况
- D. 皮下脂肪含量

16. 尿石症最易发生于

- A. 水牛
- B. 猪

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称：343 兽医基础之兽医临床诊断 第 4 页 共 12 页

注意：所有答案必须写在答题本上，不得写在试题纸上，否则无效。

- C. 鸭 D. 犬
17. 有利于钙磷以骨盐的形式沉积在骨组织中的血清无机磷浓度与血清钙浓度（以 mg/dl 浓度计算）的乘积应大于
- A. 50 B. 40
C. 30 D. 20
18. 血液中的胆固醇主要靠体内合成。合成胆固醇的主要组织器官是肾上腺和
- A. 肝脏 B. 肺脏
C. 脾脏 D. 胰脏
19. 根据血中肌酐浓度可判断动物
- A. 脾脏功能 B. 肝脏功能
C. 肾脏系统 D. 胰脏功能
20. 判断肌肉损伤最敏感的酶是
- A. AST B. ALT
C. LDH D. CK
21. 与肾功能关系密切的离子是
- A. 钠离子 B. 钾离子
C. 钙离子 D. 磷离子
22. 用于判断骨骼损伤的酶是
- A. ALP B. AST

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称：343 兽医基础之兽医临床诊断 第 5 页 共 12 页

注意：所有答案必须写在答题本上，不得写在试题纸上，否则无效。

- C. ALT D. CK

23. 嗜中性细胞的成熟核是

- A. 髓细胞 B. 分叶核
C. 杆状核 D. 幼稚型

24. 患急性肾小球肾炎病畜，在临幊上可出现

- A. 多尿 B. 少尿
C. 频尿 D. 尿失禁

25. 不属于反刍动物前胃的结构是

- A. 瘤胃 B. 网胃
C. 瓣胃 D. 尖胃

二、病例单项选择题（病例单项选择题是有一个病例资料和多个单项选择题干及 A、B、C、D 四个备选答案组成。病例资料是对一个病例的简单描述，其提供的病例信息是下设各题问题和答案的基础。

题干是针对该病例提出的问题，根据病例资料和题干，四个备选答案均与该病例相关，但只有一个备选答案是最佳的，其他备选答案均错误或不完整。病例资料下设各题的问题相对独立，不彼此提示。

每问 1 分，共 25 分）

（26-28 题共用以下题干）

马，低头或摆头时有较多脓性物从一侧鼻孔中流出，该侧眼眶下方面部隆起、皮肤水肿，颌下淋巴结肿胀，但可移动，无痛感。

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称：343 兽医基础之兽医临床诊断 第 6 页 共 12 页

注意：所有答案必须写在答题本上，不得写在试题纸上，否则无效。

26. 该病例最可能的诊断是

- A. 鼻窦蓄脓 B. 额窦蓄脓 C. 上颌窦蓄脓 D. 齿槽骨膜炎

27. 叩诊颜面部隆起，可能的叩诊音是

- A. 清音 B. 过清音 C. 鼓音 D. 浊音

28. 确诊该病例最必要的检查项目是

- A. 血常规 B. 穿刺 C. 超声波检查 D. 内窥镜检查

(29-30题共用以下题干)

公犬，3岁，未绝育，一月来尿液呈红色，每天早晨颜色更深，外出时频频排尿，频繁排尿时少见血液。

29. 根据以上情况，你认为该犬红尿属于

- A. 血红蛋白尿 B. 血尿 C. 肌红蛋白尿 D. 药物性红尿

30. 结合前述症状，你认为该血尿来源于

- A. 肾脏 B. 尿道 C. 膀胱 D. 输尿管

31. 为了确定血尿发生的部位，你应该做的进一步检查是

- A. 影像学检查和尿沉渣中上皮细胞检查

- B. 影像学检查和肾功能检查

- C. 影像学检查和凝血因子活性检查

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称：343 兽医基础之兽医临床诊断 第 7 页 共 12 页
注意：所有答案必须写在答题本上，不得写在试题纸上，否则无效。

D. 影像学检查和血常规检查

(32-36 题共用以下题干)

奶牛，确诊为创伤性网胃心包炎，需要采取手术方法进行治疗。

32. 牛的网胃位于胸骨后缘、腹腔左前下方剑状软骨突起的后方，相

当于

- A. 第 6-8 肋间
- B. 第 7-9 肋间
- C. 第 8-10 肋间
- D. 第 9-11 肋间

33. 网胃触诊时局部

- A. 坚实
- B. 敏感
- C. 柔软
- D. 不敏感

34. 进一步确定创伤物性质及部位的最佳方法是

- A. 心电图
- B. 超声
- C. X 线
- D. 血常规

35. 行为学检查时，应将牛只

- A. 水平直行
- B. 右转弯行走
- C. 上坡行走
- D. 下坡行走

36. 假如该病例的手术通路需要打开胸腔，麻醉监护中需要特别注

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称：343 兽医基础之兽医临床诊断 第 8 页 共 12 页

注意：所有答案必须写在答题本上，不得写在试题纸上，否则无效。

意的是

- A. 麻醉深度的监护 B. 呼吸的监护
- C. 心脏的监护 D. 血液循环的监护

(37-39 题共用以下题干)

成年雌犬，流涎、不食而就诊。临床检查见有口腔周围湿润、附有多量透明液体，在唇垂下挂有长而黏的成串唾液，唾液黏附于胸前或前肢；口微张，每次作吞咽动作后，口角会留更多的唾液；偶尔出现呕吐动作，但无呕吐物（干呕）。

37. 根据以上症状，你认为该犬流涎最可能的原因是

- A. 牙龈炎 B. 急性中毒
- C. 咽或食道阻塞 D. 肠梗阻

38. 为了确诊，你认为最需要的检查方法是

- A. 唾液分析 B. 咽及食道探诊
- C. 超声探查 D. 血常规检查

39. 如果 X 线平片检查不能确定有无阻塞物，而畜主又强烈要求见到确凿的诊断依据后方可实施治疗，你还需要做的检查是

- A. 咽和食道钡餐 X 线造影检查 B. 剖检

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称：343 兽医基础之兽医临床诊断 第 9 页 共 12 页
注意：所有答案必须写在答题本上，不得写在试题纸上，否则无效。

- C. 咽部切开探查 D. 咽及食道外触诊

(40~44 题共用以下题干)

早春季节，一水牛放牧回来后，突然出现腹围增大且左肷部突出、头颈伸直、张口呼吸。临床检查发现腹部叩诊臌音，按压时感觉腹壁紧，压后不留压痕，病畜疼痛，回头观腹。嗳气、反刍停止。呼吸频率 72 次/分，张口呼吸、舌伸出流涎、头颈伸展；心率 136 次/分，静脉怒张、心音弱。

40. 你认为该牛所患的疾病是

- A. 瘤胃积食 B. 瘤胃臌气
C. 肠梗阻 D. 食道阻塞

41. 你认为上述的呼吸困难从病因和发生机制上讲属于

- A. 呼吸肌及胸腹活动障碍性呼吸困难 B. 心原性呼吸困难
C. 气道性呼吸困难 D. 肺原性呼吸困难

42. 你认为上述的呼吸困难从节律和表现形式上讲属于

- A. 吸气性呼吸困难 B. 呼气性呼吸困难
C. 混合性呼吸困难 D. 陈-施二氏呼吸

43. 如果其为瘤胃臌气，实施瘤胃放气时应

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称: 343 兽医基础之兽医临床诊断 第 10 页 共 12 页
注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

- A. 将牛头悬吊加快瘤胃排气 B. 左侧卧使其压迫瘤胃排气
C. 右侧卧使其压迫瘤胃排气 D. 直接穿刺瘤胃放气
44. 如果是瘤胃积食, 为了减少瘤胃内容物, 临幊上应该

- A. 口服液体石蜡促进内容物后排
B. 注射瘤胃兴奋药促进内容物后排
C. 切开瘤胃取出内容物
C. 胃导管倒出胃内容物

(45 ~ 46 题共用以下题干)

公犬, 6 岁, 一周前发现左腹外侧有一个肿块, 且逐日增大, 现鸡蛋大小。体温未见异常, 饮食状况良好。触诊局部柔软, 有热感, 痛感不明显, 无流窜感。

45. 根据以上症状, 你认为该肿胀最可能是

- A. 皮下纤维瘤 B. 皮下液肿
C. 皮下气肿 D. 局部水肿

46. 如果不能确诊, 你认为最需要的进一步检查的方法是

- A. 切开肿胀部进行开放性检查 B. 血常规检查
C. 穿刺检查 D. 凝血酶活性检查

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称: 343 兽医基础之兽医临床诊断 第 11 页 共 12 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

(47-50 题共用以下题干)

某患牛, 两周前腕关节因跌倒而损伤, 主人对患部进行简单的消毒处理, 跛行至今。今天早晨发现该牛食欲废绝, 遂就诊。临床检查发现该牛前肢肿胀严重、跛行, 精神沉郁, 呼吸急促, 腕关节破损处有脓汁覆盖, 触诊周围热痛明显。

47. 该牛可能发生了

- A. 全身化脓性感染
- B. 关节炎
- C. 关节周围炎
- D. 蜂窝织炎

48. 该牛还可能有

- A. 体温升高, 心跳加快
- B. 体温降低, 心跳加快
- C. 体温升高, 心跳减缓
- D. 体温降低, 心跳减缓

49. 如果该病例出现黄疸, 其引发的原因可能是

- A. 脑组织内发生转移性脓肿
- B. 肠壁发生转移性脓肿
- C. 肺内发生转移性脓肿
- D. 肝脏发生转移性脓肿

50. 局部性感染的病例有可能引起全身化脓性感染, 导致全身性感染的确定因素是

- A. 损伤部位
- B. 外科处理方法

华中农业大学二〇一二年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称: 343 兽医基础之兽医临床诊断 第 12 页 共 12 页
注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

- C. 多种细菌存在 D. 动物个体差异