

- A 1: 1 B 1: 4 C 4: 1 D 1: 8 E 8: 1
- 49、袋底位于牙槽骨下方，牙槽骨为袋外壁，与牙槽骨垂直吸收有关者为
A 龈沟 B 骨上袋 C 骨内袋 D 龈袋 E 以上都不是
- 50、下述哪种变化不可能出现在慢性盘状红斑狼疮时
A 角质栓形成 B 基底细胞液化变性 C 基底膜模糊
D 血管内玻璃样栓塞 E 固有层淋巴细胞浸润带
- 51、唾液腺腺泡半月板是指：
A 粘液性细胞排成新月形 B 浆液性和粘液性细胞组成新月形
C 浆液性细胞排成新月形 D 浆液性细胞和肌上皮细胞排成新月形
E 粘液性细胞和肌上皮细胞排成新月形
- 52、分泌管有分泌水和钙盐的功能，是因为
A 细胞表面有垂直皱褶 B 细胞表面有许多内折
C 细胞侧面有内折 D 细胞基底有许多垂直皱褶
E 细胞基底有横形皱褶
- 53、根尖周阴影，其中有钙化斑点，境界清楚。镜检：肿块由牙骨质样组织和纤维组织组成，有明显嗜硷性间隙线，小梁周围有大小不一，核大，深染细胞排列，应诊断为
A 纤维骨瘤 B 骨肉瘤 C 牙骨质瘤 D 化牙骨质纤维瘤
E 牙骨质母细胞
- 54、下列哪一个纤维骨性良性病变易发生恶变
A 化牙骨质纤维瘤 B 纤维骨瘤 C 骨化性纤维瘤
D 牙骨质母细胞瘤 E 骨纤维结构不良
- 55、腺样囊性癌镜下诊断主要依据：
A 癌细胞大小一致，呈腺管排列 B 癌细胞核分裂少，部分囊性变
C 癌细胞呈大块实性结构，常浸润神经 D 癌细胞呈栅栏状排列，类似神经鞘瘤
E 癌细胞呈筛状排列，有的腔内可见均质嗜伊红物质
- 56、指出真性牙源性混合性肿瘤
A 牙源性粘液瘤 B 组合性牙瘤 C 牙源性腺样瘤
D 牙源性纤维瘤 E 造釉细胞纤维瘤
- 57、下列哪种囊肿不是真正的囊肿
A 牙源性角化囊肿 B 球状上颌囊肿 C 始基囊肿
D 牙源性钙化囊肿 E 表皮样囊肿
- 58、舌癌病变镜下见角化珠量多，细胞间桥明显，核分裂少见，无非典型核分裂相及多核巨细胞。依据 WHO 1971 年的分级标准，应归为
A 鳞癌Ⅲ级 B 鳞癌Ⅱ~Ⅲ级 C 鳞癌Ⅰ级
D 鳞癌Ⅰ~Ⅱ级 E 鳞癌Ⅱ级
- 59、赖-亨氏综合征是由于带疱疱疹病毒侵犯

- A 三叉神经 B 耳蜗神经 C 前庭神经 D 面神经 E 以上均不是
- 60、下列哪些疾病不属癌前损害
A 腺周口疮 B 天疱疮 C 多形红斑 D 结核性口腔溃疡
E 以上均不是
- 61、解剖式人工牙的牙尖斜度是
A 15° B 20° C 25° D 33° E 0°
- 62、 $\overline{321}|1245$ 缺失, 属 Kennedy 分类中的哪一种
A I 类第一亚类 B II 类第二亚类 C III 类第一亚类
D III 类第二亚类 E IV 类
- 63、义齿基托折裂的原因很多, 除外
A 基托过薄 B 基托内有气泡 C 基托与粘膜不贴合
D 咬合不平衡 E 基托伸展范围不合适
- 64、哥特氏弓主要用于
A 描记下颌运动的最大边缘位 B 描记下颌运动的最前位
C 描记髁状突运动的最大边缘位 D 确定水平颌位关系
E 确定垂直距离
- 65、患者一侧磨牙缺失, 拟选该侧第二前磨牙作为基牙, 但基牙近中倾斜, 此时可选用的卡环设计形式有:
A 带有邻面导板的三臂卡 B 不带有邻面导板的三臂卡
C RPA 型卡环 D RPI 型卡环 E RPL 型卡环