

沈阳农业大学 2011 年硕士研究生复试

兽医临床综合 试题

注意：答案必须写在答题纸上，写在题签上无效。 共 3 页

一、单项选择（30 分，每小题 1 分）

- 1、下列哪种病以剧烈的咳嗽和患部敏感为特征 ()
A 咽炎 B 口炎 C 鼻炎 D 喉炎
- 2、食物和饮水从鼻孔返流，常见于 ()
A 口炎 B 食管阻塞 C 食管炎 D 鼻炎
- 3、奶牛严重急性肠鼓气时应采取的紧急措施是 ()
A 口服液体石蜡 B 口服松节油 C 穿刺放气 D 口服水合氯醛
- 4、治疗动物钴缺乏症时可肌肉注射 ()
A. V_{B1} B. V_{B2} C. V_{B6} D. V_{B12}
- 5、氟乙酰胺中毒的特效解毒药为 ()
A. 解氟灵 B 阿托品 C 亚硝酸钠 D 地塞米松
- 6、家畜氢氰酸中毒的特效解毒药为 ()
A 亚硝酸钠 B 阿托品 C 解氟灵 D 百毒解
- 7、有机磷农药中毒的特效解毒药是 ()
A. 倍硫磷 B 内吸磷 C 双复磷 D 对硫磷
- 8、全身麻醉动物在苏醒后几小时内不给饮喂，以防误咽 ()
A 6 小时 B 12 小时 C 18 小时 D 24 小时
- 9、局部浸润麻醉一般用哪种浓度的盐酸普鲁卡因 ()
A 0.25~0.5% B 0.5~1% C 1~2% D 2~5%
- 10、下列属于非吸入麻醉的药物是 ()
A 乙醚 B 氟烷 C 氧化亚氮 D 水合氯醛
- 11、亚硝酸盐中毒的特效解毒剂是 ()
A 美兰 B 解磷定 C 硫代硫酸钠 D 亚硝酸钠
- 12、比赛可灵的临床适应症是 ()
A 前胃弛缓 B 急性心力衰竭 C 心脏骤停 D 心肌梗塞
- 13、治疗动物慢性铜中毒，可以内服 ()
A. 硫酸铵 B. 碳酸铵 C. 钼酸铵 D. 硝酸铵
- 14、鸡 V_{B1} 缺乏症的特征是 ()
A. 兴奋 B. 贫血 C. 昏迷 D. 观星势
- 15、维生素 C 缺乏症也叫 ()
A. 营养性贫血 B. 坏血病 C. 溜腱症 D. 叶酸缺乏症
- 16、导致佝偻病的主要原因是 ()
A 硒含量不足 B 维生素 D 缺乏 C 磷缺乏 D 锌缺乏

- 17、维生素A缺乏症不会导致 ()
A 夜盲 B 角膜角化 C 繁殖机能障碍 D 贫血
- 18、一般在术后几天拆线 ()
A 5~7 B 7~9 C 9~10 D 10~12
- 19、动脉血管出血时常用的止血方法是 ()
A 压迫 B 结扎 C 药物 D 烧烙
- 20、青草搐搦家畜血中急剧降低的元素是 ()
A. 镁 B. 铁 C. 钙 D. 磷
- 21、幼畜白肌病是因为缺乏 ()
A 缺磷 B 缺锌 C 缺硒或维生素E D 缺钙
- 22、奶牛保胎的激素治疗药物是 ()
A 促卵泡素 B 孕酮 C 雌二醇 D 前列腺素
- 23、母畜发生产力性难产时的激素类药物是 ()
A 孕马血清 B 孕酮 C 缩宫素 D 雌二醇
- 24、治疗家畜胎衣不下时一般不宜用 ()
A 前列腺素 B 麦角新碱 C 催产素 D 孕酮
- 25、奶牛持久黄体的激素治疗药物是 ()
A 促黄体素 B 前列腺素 C 雌二醇 D 孕酮
- 26、母畜有先兆性流产症状时用于保胎的激素类药物是 ()
A 孕马血清 B 前列腺素 C 孕酮 D 雌二醇
- 27、奶牛产后瘫痪多数发生在 ()
A. 产后7天 B. 产后10天 C. 产后3天内 D. 产后30天
- 28、用水银体温计测体温前应将水银柱甩至 ()
A、35℃以下 B、36℃以下 C、37℃以下 D、38℃以下
- 29、患营养代谢病的动物，一般情况下 ()
A. 体温升高1℃ B. 体温在生理值上限 C. 体温升高2℃ D. 体温在生理值下限或低体温
- 30、患关节痛风的家禽，在关节面上及关节周围组织中沉淀有白色的 ()
A. 碳酸盐 B. 磷酸盐 C. 尿酸盐 D. 硫酸盐

二、多项选择（共20分，每小题2分，选全才得分，多选和漏选都不得分）

- 1、以下具有抗氧化作用的有 ()
A 硒 B 维生素A C 维生素E D 维生素B E 维生素D
- 2、下列能使骨骼发育异常的是 ()
A 锌缺乏 B 磷缺乏 C 钙缺乏 D 铜缺乏 E 维生素D缺乏
- 3、下列属于中毒病的一般症状是 ()
A 流涎 B 体温不高 C 兴奋 D 呕吐 E 腹泻、腹痛
- 4、按照受伤血管的不同，出血的种类有 ()
A 动脉出血 B 静脉出血 C 毛细血管出血 D 实质性出血 E 延期出血
- 5、以下符合创伤的症状有 ()

- A 出血 B 裂开 C 疼痛 D 机能障碍 E 感染
- 6、由钝性外力作用机体容易引起 ()
 A 挫伤 B 血肿 C 淋巴外渗 D 疝 E 出血
- 7、以下血肿的治疗正确地 ()
 A 初期冷敷 B 初期热敷 C 大血肿可穿刺放血
 D 可切开血肿，取出血凝块 E 应用全身抗生素
- 8、下列符合大叶性肺炎的症状是 ()
 A 铁锈色鼻汁 B 高热稽留 C 肺部有大片浊音区
 D 病理的定性经过 E 肺泡内充满大量纤维蛋白渗出物
- 9、下列能使幼畜生长发育异常的有 ()
 A 锌缺乏 B 磷缺乏 C 钙缺乏 D 铜缺乏 E 维生素 D 缺乏
- 10、手术创感染的可能来源有 ()
 A、灰尘 B、飞沫 C、汗滴 D、术者手臂 E、器械

三、名词解释 (20 分，每小题 2 分)

- | | |
|------------|----------|
| 1. 外科感染: | 2. 前胃弛缓: |
| 3. 创伤性心包炎: | 4. 心力衰竭: |
| 5. 中间宿主: | 6. 蹄叶炎: |
| 7. 疝: | 8. 佝偻病: |
| 9. 带菌者: | 10. 败血症: |

四、简答题 (10 分)

1. 简述奶牛急性乳房炎的治疗方法? (5 分)
2. 简述中毒的急救与治疗? (5 分)

三、论述题 (20 分)

1. 如何诊断奶牛生产瘫痪? 它与奶牛产后截瘫、奶牛爬卧不起综合征、酮病等如何鉴别诊断? 怎样治疗奶牛生产瘫痪? (10 分)
2. 试述母畜流产的原因? (10 分)